



PROPOSTA COMERCIAL



Tangará, 02 de Fevereiro de 2011

Distribuidor de Adubos orgânicos – capacidade de 5500

- Capacidade de carga de 5,5 toneladas e com no mínimo 2,75 m³ de volume de carga;
- Rodado duplo aro 16;
- Pneus novos 750 x 16- 14 lonas;
- Acionamento pela tomada de força do trator através de cardan com proteção norma NR12;
- Com 2 discos de distribuição de diâmetro mínimo de 565 mm com no mínimo 3 regulagens das 4 palhetas;
- Os discos de distribuição deverão ser acionados por 3 caixas de transmissão banhadas a óleo;
- Abertura da comporta dosadora com regulagem de escala graduada milimétrica com tampa de saída com abertura de no mínimo 30 cm de altura equipada com molas tensoras para liberar material estranho;
- Acionamento da esteira através de caixa redutora banhada a óleo com no mínimo 2 regulagens de velocidade através de engrenagens e corrente norma ASA 60 colocadas na parte dianteira do equipamento para maior durabilidade evitando o contato direto do adubo;
- Esteira modulada de largura 600 mm;
- Chassi monobloco com chapa A36 de no mínimo;
- Engate giratório e oscilante;
- Pé de apoio regulável e móvel para facilitar o acoplamento no trator;
- Pintura em PU;
- Equipamento certificado pela norma NR12;

Valor Unitário: **R\$ 50.100,00**

- Capacidade de carga de 5,5 toneladas;
- Rodado duplo 16" x 16 lonas;
- Pneus novos 750 x 16- 14 lonas;
- Acionamento pela tomada de força do trator;
- Com 2 discos de distribuição de diâmetro mínimo de 565 mm;
- Os discos de distribuição deverão ser acionados por 3 caixas de transmissão banhadas a óleo;
- Abertura da comporta dosadora com regulagem de escala graduada milimétrica com tampa de saída com abertura de no mínimo 30 cm de altura equipada com molas tensoras para liberar material estranho;
- Acionamento da esteira através de caixa redutora banhada a óleo com no mínimo 2 regulagens de velocidade através de engrenagens e corrente norma ASA 60 colocadas na parte dianteira do equipamento para maior durabilidade evitando o contato direto do adubo;
- Esteira modulada de largura 600 mm;
- Chassi monobloco com chapa A36 de no mínimo;
- Engate giratório e oscilante;
- Pé de apoio regulável e móvel para facilitar o acoplamento no trator;
- Pintura em PU;
- Equipamento certificado pela norma NR12;

Proposta válida por 15 dias, sujeita a alteração sem aviso prévio.

Valor unitário: **R\$ 50.100,00**

Marcos Simionatto da Silva
Cootan Agrale / Implementos

Endereço: Rua Francisco Nardi, 1760 – Bairro: Soque | Tangará (SC) | CEP: 89642-000
Telefone: (49) 3532 1113 | E-mail: cootanimplementos@cootan.com.br



PROPOSTA COMERCIAL



Tangará, 09 de fevereiro de 2022.

A Prefeitura de Pinheiro Preto-SC / Sec. Da Agricultura
Referente a proposta comercial para venda de equipamentos agrícolas

Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido a vácuo – capacidade de 5.000 litros

- Tanque constituído em aço carbono ASTM A 36 de 4,25 mm com pintura externa a pó poliéster e pintura interna a pó epóxi;
- Construção tipo monobloco;
- Abertura traseira total;
- Válvulas de pressão a vácuo por esferas de borrachas;
- Cabeçalho com engate giratório lubrificável;
- Pé de apoio regulável e móvel;
- Comando da válvula de saída a distância por varão;
- Agitador interno;
- Visor de Nível e regulador de conta-gotas de lubrificação das palhetas;
- Bomba à Vácuo, com palhetas de 300 mm, com lubrificação forçada através de bomba de engrenagens e carcaça em ferrofundido de elevada dureza;
- Largura de distribuição 10 metros;
- Com cardan com proteção;
- Com leque espalhador de 4°
- Mangote de 4" x 6 metros;
- Abertura Hidráulica da válvula traseira;
- Com kit de lavagem 10 m;
- Canhão Lateral;
- Rodado duplo aro 16
- Pneus novos 750 x 16- 14 lonas
- Equipamento certificado Norma NR12;

Valor unitário: **R\$ 59.100,00**



IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.
Rua Zelindo Frizon, nº 257 - Distrito Industrial Ildo Parise
95330-000 - Veranópolis - RS - Fone/Fax: 54 3441.9566
CNPJ: 05.825.524/0001-35 - IE: 157/0039655
e-mail: vendas@ipacol.com.br Site: www.ipacol.com.br

A
Prefeitura de Pinheiro Preto-SC
agricultura@pinheiropreto.sc.gov.br

Conforme solicitação segue orçamento do seguinte Equipamento:

Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido a vácuo – capacidade de 5.000 litros , com as seguintes características: Para transporte e distribuição de adubo orgânico de suínos e bovinos, serviço de limpa –fossa.

- Tanque constituído em aço carbono ASTM A 36 de 4,25 mm com pintura externa a pó poliéster e pintura interna a pó epóxi;
- Construção tipo monobloco;
- Abertura traseira total;
- Válvulas de pressão a vácuo por esferas de borrachas;
- Cabeçalho com engate giratório lubrificável;
- Pé de apoio regulável e móvel;
- Comando da válvula de saída a distancia por varão;
- Agitador interno;
- Visor de Nível e regulador de conta-gotas de lubrificação das palhetas;
- Bomba à Vácuo, com palhetas de 300 mm, com lubrificação forçada através de bomba de engrenagens e carcaça em ferro fundido de elevada dureza;
- Largura de distribuição 10 metros;
- Com cardan com proteção;
- Com leque espalhador de 4”
- Mangote de 4” x 6 metros;
- Abertura Hidráulica da válvula traseira;
- Com kit de lavagem 10 m;
- Canhão Lateral;
- Rodado duplo aro 16
- Pneus novos 750 x 16- 14 lonas
- Equipamento certificado Norma NR12;

VALOR UNITÁRIO:RS 60.050,00

Distribuidor de Adubos orgânicos – capacidade de 5500, com as seguintes características:

- Capacidade de carga de 5,5 toneladas e com no mínimo 2,75 m³ de volume de carga.
- Rodado duplo aro 16
- Pneus novos 750 x 16- 14 lonas;
- Acionamento pela tomada de força do trator através de cardan com proteção norma NR12

- Com 2 discos de distribuição de diâmetro mínimo de 565 mm com no mínimo 3 regulagens das 4 palhetas.
- Os discos de distribuição deverão ser acionados por 3 caixas de transmissão banhadas a óleo.
- Abertura da comporta dosadora com regulagem de escala graduada milimétrica com tampa de saída com abertura de no mínimo 30 cm de altura equipada com molas tensoras para liberar material estranho.
- Acionamento da esteira através de caixa redutora banhada a óleo com no mínimo 2 regulagens de velocidade através de engrenagens e corrente norma ASA 60 colocadas na parte dianteira do equipamento para maior durabilidade evitando o contato direto do adubo.
- Esteira modulada de largura 600 mm;
- Chassi monobloco com chapa A36 de no mínimo
- Engate giratório e oscilante.
- Pé de apoio regulável e móvel para facilitar o acoplamento no trator.
- Pintura em Pu
- Equipamento certificado pela norma NR12.

VALOR UNITÁRIO:RS 51.100,00

Veranópolis, 10 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente

Diane Grando
Depto.vendas

VALOR UNITÁRIO:RS 51.100,00

AGROVALE

MÁQUINAS E PRODUTOS AGRÍCOLAS

ORÇAMENTO

Empresa: Márcio Marcelo Zimmermann Ltda
 Endereço: RS 122 KM-21, 2570, Bairro Bela Vista CEP: 95765-000
 E-mail: comercial@agrovalemaquinas.com.br Telefone: 051-9 9701 6200
 CNPJ: 10.839.707/0001-40 Município: Bom Princípio UF: RS
 Responsável: Márcio Marcelo Zimmermann RG: 7082419578 CPF: 974.938.050-91

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

Item	Descrição	Unid	Qtde	Valor Unit	Valor Total
01	DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO A VÁCUO, CAPACIDADE 5000 LTRS, 5 M ² , BOMBA VAZAO DE AR DE 4350 LTR/S POR MIN, RODADO DUPLO ARO 16 COM PNEUS 750X16 14 LONAS, ÚNICO EIXO COM CHASSI ABERTURA TOTAL TRASEIRA, PESO 1.190 KG, COMPRIMENTO 5.000MM, LARGURA DE 2.500MM, ALTURA DE 2.360MM, VALVULA TRASEIRA COM ABERTURA HIDRAULICA KIT LAVAGEM 10 METROS, CANHÃO LATERAL MANGOTE DE CARGA E BICO LEQUE DE 4 POLEGADAS, CARDAN PARA ACIONAMENTO DA BOMBA NA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR MACACODE REGULAGEM ALTURA PARA ENGATE NA BARRA DE TRACÇÃO DO TRATOR.	UN	01	R\$ 60.900,00	R\$ 60.900,00
02	DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO A VÁCUO GALVANIZADO, CAPACIDADE 5000 LTRS, 5 M ² , BOMBA VAZAO DE AR DE 4350 LTR/S POR MIN, RODADO DUPLO ARO 16 COM PNEUS 750X16 14 LONAS, ÚNICO EIXO COM CHASSI ABERTURA TOTAL TRASEIRA, PESO 1.190 KG, COMPRIMENTO 5.000MM, LARGURA DE 2.500MM, ALTURA DE 2.360MM, VALVULA TRASEIRA COM ABERTURA HIDRAULICA KIT LAVAGEM 10 METROS, CANHÃO LATERAL, MANGOTE DE CARGA E BICO LEQUE DE 4 POLEGADAS, CARDAN PARA ACIONAMENTO DA BOMBA NA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR MACACODE REGULAGEM ALTURA PARA ENGATE NA BARRA DE TRACÇÃO DO TRATOR.	UN	01	R\$ 69.800,00	R\$ 69.800,00
03	DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO, ESTEIRA DE 600MM, DUPLO DISCO DE DISTRIBUIÇÃO AÇIONADO POR CAIXAS DE TRANSMISSÃO (SEM CORREIAS), RODADO DUPLO ARO 16 COM PNEUS 750X16 14 LONAS, CARGA DE 5,5 TONELADAS E 2,75M ² , COMPRIMENTO 4.405MM, LARGURA DE 2.090MM, ALTURA DE 1.785 MM, PESO DE 1.170KG, CARDAN PARA ACIONAMENTO DA MÁQUINA A TOMADA DE FORÇA DO TRATOR, MACACO REGULADOR DE ALTURA PARA ENGATE NA BARRA DE TRACÇÃO DO TRATOR	UN	01	R\$ 52.300,00	R\$ 52.300,00
				TOTAL	R\$183.000,00

Validade da proposta: 30 dias

PRAZO DE ENTREGA: 120 DIAS

Bom Princípio/RS, 04 de fevereiro de 2022


 Márcio Marcelo Zimmermann

10 839 707/0001-40

MÁRCIO MARCELO ZIMMERMANN
 & CIA LTDA

RS-122, Km 21, 2570 - Bela Vista
 CEP: 95765-000 - BOM PRINCÍPIO, RS

Fone: 51 9 9701 6200 E-mail: agrovale.maquinas@gmail.com
 RS 122 km 21 - Bom Princípio - RS